



РОЗДРІБ

Концентрована хімія для басейнів

04.08.2014



Приватні басейни

Коэф. Євро

	Код	Найменування	Тара	Роздр.
1	PG-12	Анти-накип - рідкий противапняний засіб, запобігає утворенню вапняного нальоту.	1л	10
2			10л	84
3	PG-15	Метал контроль RX - рідина для ефективного виведення металів заліза та	1л	12
4			10л	98
5	PG-20	рН мінус, гранули (концентрат) з буферним ефектом	500г	3
6			1,5кг	5,5
7			5кг	15
8	PG-25	рН плюс гранули з буферним ефектом	1кг	10
9	PG-30	Шок-активний 70%, не стабілізований, гранули (професійна серія)	500г	7,3
10			1кг	11
11			5кг	46
12	PG-35	Шок стабілізований 56%, табл. 20г Bluetab	1кг	10
13			5кг	38
14	PG-36	Шок стабілізований 56%, в гранулах	5кг	21
15	PG-33	Хлор-стоп, рідина. Особливий зменшувач рівня хлору.	1л	8
16			10л	61
17	PG-48	Багатофункціональні табл. 200г	1кг	12
18			5кг	50
19	PG-41	Стабілізований хлор тривалої дії 90%, табл. 200г	1кг	10
20			5кг	44
21	PG-42	Альгіцид С91 концентрований з бактерицидним ефектом. Не піниться. Нова формула забезпечує економію хлору.	1л	12
22			5л	35
23	PG-44	Флокулянт blufloc в таблетках 200г, для піщаних фільтрів. Освітлює воду та видає побічні продукти знезараження.	5кг	54
24	PG-46	Коагулянт активний - ефективний рідкий реагент. Освітлює воду та видаляє побічні продукти знезараження.	1л	8
25			5л	19
26	PG-84	Очищувач мінерального осаду - DR 84 Super. Найефективніша та найбільш концентрована комплексна формула на українському ринку. Швидко видаляє будь-який вапняний осад.	1л	8
27			10л	65
28	Fix a leak	Fix a leak засіб від протікань басейнів та спа, 1л/25-100м ³ (Канада)	1л	100 Коэф. USD
29	PG-90	Зимовий догляд Winter Combi R/L. Комбінований висококонцентрований засіб для попередження виникнення типових зимових проблем: вапняний наліт і ріст водоростей.	1л	13



ВЕЛИКА ТАРА В РОЗДІЛІ ГРОМАДСЬКІ БАСЕЙНИ



Потужна лабораторія **Barchemicals** проводить хімічний, фізичний та біологічний аналіз сировини та готової продукції. Виробництво має сертифікати ISO 9001:2008 (№4247), ISO 14001:2004 (№6388), а також Барчемікалс є уповноваженим Міністерства охорони здоров'я Італії на виробництво медико-

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Громадські басейни ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

Діагностика

AquaChek
Pool & Spa Test Strips

Коеф. Дол.

Код	Найменування	Тести	Роздріб
1 PG-Y	Тестер PG-Yellow 4 в 1 , визначає: вільний хлор, рН, загальну лужність, цианурову кислоту	50 вимірів	10,85
2 PG-Pro	Тестер PG Pro 5 в 1 , визначає: Загальний хлор, загальний бром, вільний хлор, рН, загальна лужність	100 вимірів	16
3 PG-Proll	Тестер PG Pro II 4 в 1 , визначає: цианурову кислоту, TDS, низьку та високу жорсткість	25 вимірів	13,5
4 PG-Am	Тестер PG Ammonia , визначає: аміак	25 вимірів	13,5
5 PG-Cd	Тестер PG Chloride , визначає: хлориди	40 вимірів	54
6 PG-Fe	Тестер PG Fe , 25 смужок визначає: загальне залізо	25 вимірів	37
7 PG-Cu	Тестер PG Cu , 25 смужок визначає: мідь	25 вимірів	13,5
8 PG-salt	Тестер PG Salt , 10 смужок визначає: сіль 0,4-7г/л	10 вимірів	13,5
9 PG-bac	Тестер PG-bacterial	1 вимір	15



AquaChek - світовий лідер з об'ємів продажів засобів вимірювання для питної води, басейнів, СПА, медичних та наукових досліджень. Наші тестери відрізняються простотою використання, захистом від впливу домішок на результати аналізу, багатим асортиментом вимірювань та достатньою точністю. Вартість аналізу одного параметру вражає та може скласти від 20-50 копійок за вимірювання. AquaChek - це найнадійніші експрес-тестери в світі.

PG-bacterial тестер - революційна зміна в сегменті експрес аналізу бактеріального забруднення басейнів та СПА.

Цифровий тестер

Коеф. Дол.



Код	Найменування	Тести	Роздр.
1	Цифровий тестер TruTest 3 в 1, V2.2: Вільний хлор, рН, лужність	25 вимірів	83
2	Перезаправка до тестеру TruTest	50 вимірів	13,3



www.pg-chemicals.com

Громадські басейни ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

Коэф. Євро

Код	Найменування	Тара	Роздр.
1 PG-12	Анти-накип - рідкий противапняний засіб, запобігає утворенню вапняного нальоту.	10л	84
2 PG-15	Метал контроль RX - рідина для ефективного виведення металів заліза та марганцю з води.	10л	98
3 PG-30	Гранули не стабілізованого хлору (гіпохлорит кальцію 70%) Clorocal	25кг	217
4		40кг	347
5 PG-31	Таблетки Quasar 10г не стабілізованого хлору (гіпохлорит кальцію 70%) для дозуючих систем DDS з поліпшеною формулою проти вапняного осаду.	25кг	221
6  PG-32	Таблетки Quasar/BIOQUARK 10г для дозуючих систем DDS. Голубі таблетки, містять гіпохлорит кальцію 70%, добавку анти-накип, противодоростеву формулу, "солі життя" магній, калій, йод з високою біологічною активністю, не містить стабілізатору хлору (ціанурової кислоти).	25кг	221
7 PG-11	Активатор та стабілізатор хлору Activ R 2001 з новою формулою для більш ефективного захисту шкіри від хімії.	10кг	87
8 PG-33	Хлор-стоп , рідина. Особливий зменшувач рівня хлору.	10л	61
9 PG-37	Oxiclor 10 Evolution активуюча хлорвмістка багатоконпонентна формула для шокової обробки води.	10л	92
10 PG-38	Exposan RB1 – освітлюючий ефект широкого спектру дії для регулярної та шокової обробки води. Висока бактерицидна та альгіцидна дія. Концентрат.	10л	102
11 PG-21	pH мінус - ефективний рідкий реагент для пониження рівня pH.	25кг	37
12 PG-25	pH плюс гранули з буферним ефектом	10кг	64
13 PG-44	Флокулянт blufloc в таблетках 200г, для піщаних фільтрів. Освітлює воду та видає побічні продукти знезараження.	5кг	54
14  PG-46	Коагулянт активний - ефективний рідкий реагент для щоденного застосування. Освітлює воду та видаляє побічні продукти знезараження.	10л	25
15 PG-84	Очищувач мінерального осаду - DR 84 Super. Найефективніша та найбільш концентрована комплексна формула на українському ринку. Швидко видаляє будь-який вапняний осад.	10л	65



Продажу препаратів на громадські басейни передусє комплексне обстеження басейну, його обладнання та параметрів води. **Якісна хімія - це 50% справи.** Правильний аналіз роботи всього обладнання, розробка комплексу дій направлених на знезараження і очистку конкретного басейну - ось рецепт лікування вашого басейну.

Громадські басейни

Продукція, що не увійшла в професійну серію

Коеф. Євро

	Код	Найменування	Тара	Роздр.
1	PG-41	Стабілізований хлор тривалої дії 90%, табл. 200г	25кг	215
2	PG-35	Шок стабілізований 56%, табл. 20г Bluetap	25кг	185
3	PG-36	Шок стабілізований 56%, гранули	25кг	150
4	PG-20	pH мінус , гранули	25кг	71
5		Гіпохлорит натрію, рідкий, Україна, держреєстрація	25кг	41



1 АНАЛІЗ Введіть параметри вимірювання

pH	<input type="text"/>	(6.2-8.4)	TDS	<input type="text"/>	(0-5000)
Лужність	<input type="text"/>	(0-240мг/л) ТАС	Хлориди	<input type="text"/>	(30-600мг/л) Chloride
Вільний хлор	<input type="text"/>	(0-10мг/л) Free chlor	Загальне залізо	<input type="text"/>	(0-5 мг/л) Fe (Iron)
Стабілізатор	<input type="text"/>	(0-300мг/л) Cyanuric Acid	Аміак	<input type="text"/>	(0-5 мг/л) Ammonia
Загальний хлор	<input type="text"/>	(0-10мг/л) Total chlor	Температура води	<input type="text"/>	(0-40 °C)
Жорсткість	<input type="text"/>	(0-1000мг/л) TH			

2 ВВЕДІТЬ ОБ'ЄМ ВАШОГО БАСЕЙНУ

Об'єм м³

Розрахувати

3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ

Для розрахування рецепту для Вашого басейну: введіть параметри вимірювання (секція 1), вкажіть об'єм басейну (секція 2), та електронну адресу для відправки вам індивідуального налаштування.

Електронна адреса

Для формування коректного дозування поставте мітки напроти препаратів, якими ви користуєтесь:

pH мінус в гранулах	<input type="checkbox"/>	Гіпохлорит натрію рідкий	<input type="checkbox"/>
pH мінус рідкий	<input type="checkbox"/>	Багатофункціональні таблетки	<input type="checkbox"/>
Гіпохлорит кальцію	<input type="checkbox"/>	Таблетки стабілізованого хлору	<input type="checkbox"/>

Зробити запит

Громадські басейни

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

Коеф. Євро

Дозатори та вимірювальні пристрої

Код	Найменування	Роздріб
1 DDS	DDS Evolution – дозатор таблеток Quasar для басейнів 50-400м3, завантаження 25кг	2200
2 DDSplus	DDS Evolution Plus – дозатор таблеток Quasar для басейнів 400-1000м3, завантаження 40кг	2900
3 DDS3000	DDS 3000 – дозатор таблеток Quasar може обслуговувати до 4х великих басейнів одночасно, завантаження 50кг, ємкість 500л	4650
4 Telepool LC	Фотометрична контрольно-вимірювальна станція Telepool LC (вільний хлор, рН). Найменш вразлива до збоїв станція, що не містить вимірювальних електродів. Вимір здійснюється шляхом зчитування реакції DPD реагенту. +/- 0.01 ppm Cl, ± 0.01 рН .	4350
5 Telepool Professional	Фотометрична контрольно-вимірювальна станція Telepool Professional (вільний хлор) +/- 0.01мг/л, рН± 0.01, Redox ± 1 mV, TDS 1 µS, температура ± 0.1 °C	7200
6 AKL603	Дозуючий мембранний насос (для рН чи флокулянта) 5л/год	310



Фотометричний контроль параметрів води позбавлений недоліків звичайних вимірювальних станцій для приватних басейнів. Наші станції дозують дезінфектант по прямому, а не побічному параметру. Дозування хлору по Redox заборонено у більшості розвинених країн - порушення цього правила дуже часто веде до передозування хлору та отруєння відвідувачів басейнів.

Дозування сухого хлору має безліч переваг, основні з яких - зберігання концентрату, а не готового до дозування розчину (як ви зберігаєте заварку, а не контейнер з чаєм), простота дозування, більш прозора вода без зайвих домішків, захист обладнання від корозії та вапняного нальоту, економія препарату рН мінус...

Автоматичне дозування - дозволяє тримати параметри води стабільними протягом всього часу, економить хімію та зменшує негативний вплив людського фактору.

Дозатори та вимірювальні пристрої

Продукція, що не увійшла в професійну серію			
	Код	Найменування	Роздріб
1	DDS.G	DDS Granular – дозатор гранул дихлору гіпохлориту кальцію Clorocal для басейнів до 100-1000м ³ , завантаження 25кг.	5400
2	DDS.MA	DDS Multiaction – дозатор таблеток 20г тривалого чи шок-хлору, бром, активного кисню для басейнів до 50-250м ³ (трихлор, бром), до 100-800м ³ (діхлор, кисень), завантаження 25кг.	3250
3	PR 800*	Контролер для вимірювання рН та Rх без насосу рН	1600
4	PC 800*	Контролер для вимірювання рН та Сl без насосу рН	2700

