

Приватні басейни

Коеф. Євро

Код	Найменування	Тара	Роздр.
1	PG-10* Антиметал -концентрат, порошок	200г	5,95
2		400г	9,75
3		1,7кг	33,15
4	PG-20 рН мінус, гранули (концентрат)	500г	3
5		1,5кг	5,5
6		5кг	15
7	PG-30 Шок-активний 70%, не стабілізований, гранули (професійна серія, держреєстрація)	500г	7,3
8		1кг	11
9		5кг	46
10	PG-35 Шок стабілізований 56%, табл. 20г Bluetab	500г	7
11		1кг	10
12		5кг	38
13	PG-48 Багатофункціональні табл. 200г	1кг	12
14		5кг	50
15	PG-41 Стабілізований хлор тривалої дії 90%, табл. 200г	1кг	10
16		5кг	44
17	PG-42 Альгіцид С91 концентрований з бактерицидним ефектом. Не піниться. Нова формула забезпечує економію хлору.	1л	12
18		5л	35
19	PG-43 Альгіцид екстра. Не піниться. Постачає тільки оптовикам по індивідуальному замовленню. Має тільки альгіцидну дію.	1л	9
20		5л	26



ITALY

Потужна лабораторія **Barchemicals** проводить хімічний, фізичний та біологічний аналіз сировини та готової продукції. Завдяки цьому вся продукція має стабільно високу якість, сертифікована в Євросоюзі, а виробництво має сертифікати ISO 9001:2008 (№4247), ISO 14001:2004 (№6388), а також Барчемікалс є уповноваженим Міністерства охорони здоров'я Італії на виробництво медико-хірургічної продукції.

Діагностика

Коеф. Дол.

Код	Найменування	Тести	Роздр.
1	Тестер PG-Yellow 4 в 1 , визначає: вільний хлор, рН, загальну лужність, цианурову кислоту	50 вимірів	10,85
2	Тестер PG-bacterial *	1 вимір	7,4



Експрес-тестери на визначення цианурової кислоти, TDS, жорсткості, солі (при електролізі), загального заліза, міді та аміаку наведені в розділі професійної серії.

AquaChek - світовий лідер з об'ємів продажів засобів вимірювання для питної води, басейнів, СПА, медичних та наукових досліджень. Наші тестери відрізняються простотою використання, захистом від впливу домішок на результати аналізу, багатим асортиментом вимірювань та достатньою точністю. Вартість аналізу одного параметру вражає та може скласти від 20-50 копійок за вимірювання. AquaChek - це найнадійніші експрес-тестери в світі.

PG-bacterial тестер - революційна зміна в сегменті експрес аналізу бактеріального забруднення басейнів та СПА.

www.pg-chemicals.com

Громадські басейни ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

Коеф. Євро

Код	Найменування	Тара	Роздр.
1 PG-30	Гранули не стабілізованого хлору (гіпохлорит кальцію 70%) Clorocal	25кг	217
2 держреєстрація		40кг	347
3 PG-31	Таблетки Quasar 10г не стабілізованого хлору (гіпохлорит кальцію 70%) для дозуючих систем DDS з поліпшеною формулою проти вапняного осаду.	25кг	221
4 PG-11	Активатор та стабілізатор хлору Activ R 2001 з новою формулою для більш ефективного захисту шкіри від хімії.	10кг	87
5 PG-37	Oxiclор 10 Evolution активуюча хлорвмістка багатокомпонентна формула для шоквої обробки води.	10л	92
6 PG-38	Exposan RB1 – освітлюючий ефект широкого спектру дії для регулярної та шоквої обробки води. Висока бактерицидна та альгіцидна дія. Концентрат.	10л	102
7 PG-21	pH мінус - ефективний рідкий реагент для пониження рівня pH.	25кг	37
8 PG-45	Коагулянт - ефективний рідкий реагент для щоденного застосування. Освітлює воду та видаляє побічні продукти знезараження.	25л	50



Продажу препаратів на громадські басейни передує комплексне обстеження басейну, його обладнання та параметрів води.

Якісна хімія - це 50% справи.

Правильний аналіз роботи всього обладнання, розробка комплексу дій направлених на знезараження і очистку конкретного басейну - ось рецепт лікування вашого басейну.

Діагностика

Дозатори та вимірювальні пристрої

Громадські басейни

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

Коеф. Євро

Дозатори та вимірювальні пристрої

	Код	Найменування	Роздріб
1	DDS	DDS Evolution – дозатор таблеток Quasar для басейнів 50-400м3, завантаження 25кг	2200
2	DDSplus	DDS Evolution Plus – дозатор таблеток Quasar для басейнів 400-1000м3, завантаження 40кг	2900
3	DDS3000	DDS 3000 – дозатор таблеток Quasar може обслуговувати до 4х великих басейнів одночасно, завантаження 50кг, ємкість 500л	4650
4	Telepool LC	Фотометрична контрольно-вимірювальна станція Telepool LC (вільний хлор, рН). Найменш вразлива до збоїв станція, що не містить вимірювальних електродів. Вимір здійснюється шляхом зчитування реакції DPD реагенту. +/- 0.01 ppm Cl, ± 0.01 рН .	4350
5	Telepool Professional	Фотометрична контрольно-вимірювальна станція Telepool Professional (вільний хлор) +/- 0.01мг/л, рН± 0.01, Redox ± 1 mV, TDS 1 μS, температура ± 0.1 °C	7200
6	AKL603	Дозуючий мембранний насос (для рН чи флокулянта) 5л/год	310



Фотометричний контроль параметрів води позбавлений недоліків звичайних вимірювальних станцій для приватних басейнів. Наші станції дозують дезінфектант по прямому, а не побічному параметру. Дозування хлору по Redox заборонено у більшості розвинених країн - порушення цього правила дуже часто веде до передозування хлору та отруєння відвідувачів басейнів.

Дозування сухого хлору має безліч переваг, основні з яких - зберігання концентрату, а не готового до дозування розчину (як ви зберігаєте заварку, а не контейнер з чаєм), простота дозування, більш прозора вода без зайвих домішків, захист обладнання від корозії та вапняного нальоту, економія препарату рН мінус...

Автоматичне дозування - дозволяє тримати параметри води стабільними протягом всього часу, економить хімію та зменшує негативний вплив людського фактору.

Громадські басейни

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

Діагностика

Коеф. Дол.

	Код	Найменування	Тести	Роздріб
1	PG-Pro	Тестер PG Pro 5 в 1 , визначає: Загальний хлор, загальний бром, вільний хлор, рН, загальна лужність	100 вимірів	16
2	PG-Proll	Тестер PG Pro II 4 в 1 , визначає: цианурову кислоту, TDS, низьку та високу жорсткість	25 вимірів	13,5
3	PG-Am	Тестер PG Ammonia , визначає: аміак	25 вимірів	13,5
4	PG-Cd	Тестер PG Chloride , визначає: хлориди	40 вимірів	54
5	PG-Fe	Тестер PG Fe , 25 смужок визначає: загальне залізо	25 вимірів	37
6	PG-Cu	Тестер PG Cu , 25 смужок визначає: мідь	25 вимірів	13,5
7	PG-salt	Тестер PG Salt , 10 смужок визначає: сіль 0,4-7г/л	10 вимірів	13,5
8	PG-bac*	Тестер PG-bacterial*	1 вимір	7,4







AquaChek - світовий лідер з об'ємів продажів засобів вимірювання для питної води, басейнів, СПА, медичних та наукових досліджень. Наші тестери відрізняються простотою використання, захистом від впливу домішок на результати аналізу, багатим асортиментом вимірювань та достатньою точністю. Вартість аналізу одного параметру вражає та може скласти від 20-50 копійок за вимірювання. AquaChek - це найнадійніші експрес-тестери в світі.

PG-bacterial тестер - революційна зміна в сегменті експрес аналізу бактеріального забруднення басейнів та СПА.

Громадські басейни

Продукція, що не увійшла в професійну серію				Коеф. Євро
Код	Найменування	Тара	Роздр.	
1	PG-41 Стабілізований хлор тривалої дії 90%, табл. 200г 	25кг	170	
2	PG-35 Шок стабілізований 56%, табл. 20г Bluetab 	25кг	145	
3	PG-36 Шок стабілізований 56%, гранули 	25кг	118	
4	PG-20 pH мінус , гранули 	25кг	56	
5	Гіпохлорит натрію, рідкий, Україна, держреєстрація	25кг	41	

Дозатори та вимірювальні пристрої

Код	Найменування	Роздріб
1 DDS.G	DDS Granular – дозатор гранул дихлору чи гіпохлориту кальцію Clorocal для басейнів до 100-1000м ³ , завантаження 25кг.  	5400
2 DDS.MA	DDS Multiaction – дозатор таблеток 20г тривалого чи шок-хлору, бром, активного кисню для басейнів до 50-250м ³ (трихлор, бром), до 100-800м ³ (діхлор, кисень), завантаження 25кг.  	3250
3 PR 800*	Контролер для вимірювання рН та Rx без насосу рН	1600
4 PC 800*	Контролер для вимірювання рН та Cl без насосу рН	2700

